



Explosión a Nivel Internacional para Tratar a los Niños con Psicofármacos

En 1975, los autores Peter Schrag y Diane Divoky hicieron una advertencia respecto a que se estaba creando una generación que cree que el uso y respuesta está en los estimulantes, en su libro *El Mito del Niño Hiperactivo* dicen: **“Se está condicionando lentamente a toda una generación para que desconfíe de sus propios instintos, para que considere que los puntos en que se desvía de los estándares cada vez más estrechos de las normas aprobadas, son una enfermedad y para que confíen en las instituciones del estado y en la tecnología para que definan y den forma a su ‘salud’... el impacto de ese condicionamiento es casi incalculable”.**

Uso Mundial del Metilfenidato (en toneladas). Número de píldoras estimulantes recetadas (en millones)



Número de recetas de drogas para el TDAH (en millones)



Número de recetas de drogas para el TDAH (en millones)



Mercado Internacional de Estimulantes Alemania Estados Unidos





TRADUCIDO POR CCHR MEXICO COMO UN SERVICIO A LA SOCIEDAD PARA MAYOR INFORMACIÓN U ORIENTACION CONTÁCTENOS EN www.cchr-latam.org

Número de niños clasificados como hiperactivos

Número de niños que toman estimulantes
Aumentó de 100 veces entre 1990 y 2000

Número de estimulantes recetados a los niños.
(en miles)



Francia

Suecia

Inglaterra

Entre 1989 y 1996, Francia experimentó un aumento del 600% en el número de niños catalogados como hiperactivos. En algunas áreas, el número de niños que entraban en las escuelas bajo los efectos de drogas psicotrópicas alcanzó el 60%.

No obstante, y a pesar de numerosas advertencias en sus inicios, **la década de 1990 fue testigo de un alarmante incremento en el número de niños a quienes se diagnosticó con Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y a los que se prescribió estimulantes y**



TRADUCIDO POR CCHR MEXICO COMO UN SERVICIO A LA SOCIEDAD
PARA MAYOR INFORMACIÓN U ORIENTACION CONTÁCTENOS EN
www.cchrlatam.org

antidepresivos. Hoy en día, aunque Estados Unidos consume el 85% de la producción de un estimulante, el problema ya no se limita a este país, el uso global del estimulante saltó de 2.8 toneladas en 1990 a 15.3 toneladas en 1997.

Australia: Entre 1985 y el 2000, Australia experimentó un incremento de 34 veces en el número de prescripciones de dos estimulantes. A lo largo de la última década, en el sur de Australia, hubo un incremento de 54 veces en las prescripciones de psico-estimulantes para tratar el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad; en el oeste de Australia, hubo un incremento del **2,000%**.

Gran Bretaña: El número de niños británicos a quienes se prescribieron estimulantes se multiplicó de **2,000** en 1992 a **186,200** en el 2000.

Canadá: Sólo en Quebec, de 1990 al 2000 hubo un incremento del **750%** en el uso de un estimulante entre niños pequeños.

Dinamarca: El consumo de un estimulante se incrementó un 16.8% de 1997 a 1998. Aproximadamente un 48% de este mercado fueron niños y adolescentes de hasta 18 años; 88% de ellos eran niños varones, la mayoría de 7 a 9 años de edad. El número de niños y jóvenes a quienes se les prescribió la droga por primera vez subió un 39.4% durante ese mismo periodo.

Francia: Un estudio relacionado con el uso de una droga psicotrópica por niños de 609 escuelas primarias en 440 comunidades, reveló que más del 12% estaban recibiendo una droga psicotrópica cuando *llegan* cada día a la escuela, y a un 36% se le prescribía la droga por primera vez al año de edad o antes. En algunas comunidades, el



número de niños que entraba a la escuela y que ya estaba tomando drogas psicotrópicas llegó hasta un 60%.

Un artículo escrito en junio del 2002, titulado, “*Between Medicine and Drugs*” (*Entre la Medicina y las Drogas*) reportó que entre 1989 y 1996 hubo un 600 % de incremento en el número de niños etiquetados como hiperactivos.

Alemania: De 1995 a 1999, el número de píldoras de metilfenidato que se prescribían tuvo un incremento del 400%, de 7 millones a 31 millones. Se calcula que en el 2001 uno de cada tres escolares de 5 a 9 años de edad estaban tomando píldoras psicotrópicas con regularidad, mientras que la Federación de Maestros de Baviera advirtió que en Alemania uno de cada cinco niños de primaria estaban tomando medicamentos contra el estrés o para mejorar su desempeño escolar”.

Japón: Hay aproximadamente 2.5 millones de personas que consumen drogas estimulantes en este país. En el 2000, el número de menores arrestados por consumir estimulantes ilegalmente se elevó un 45% respecto al año anterior.

Suecia: A partir de 1990, el número de niños que estaban tomando un estimulante se incrementó en un factor de 100, llegando a 2,400 en el año 2000. En forma no oficial, se sospecha que la cifra es mucho mayor.

Suiza: De 1996 al 2000, en la región de Neuchatel, el número total de prescripciones con metilfenidato se incrementó en un 690% y el número de personas a quienes se prescribió la droga ascendió en un 470%. Entre el 50 y el 60% de la población que se trató tenía edades entre 5 y 14 años y el número de niños bajo tratamiento se incrementó en un 770%.



Estados Unidos: En la década de 1990, el uso de un estimulante para el Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad se incrementó en un **700%**. De 1997 al 2001, las prescripciones de drogas que se usan para este trastorno se incrementaron en un 37%, y más de 20.6 millones de recetas se prescribieron en los 12 meses anteriores a junio del 2001. Además, las prescripciones de uno de los estimulantes más nuevos para este trastorno se incrementó en un 26% entre 1995 y 1999, ante todo en niños de 10 a 14 años. Durante ese mismo periodo, las prescripciones de antidepresivos conocidos como Inhibidores Selectivos de la Reabsorción de la Serotonina, se elevaron en un 62% entre jóvenes de menos de 20 años.

México: De 1993 al 2001, un reportaje de Ricardo Rocha en canal 13, informó que el número total de prescripciones con metilfenidato se incrementó un **800 %** y que las ventas del estimulante habían alcanzado los **27, millones de pesos**.

Este consumo desmedido de sustancias controladas a nivel masivo se impulsó luego que la Asociación Psiquiátrica Americana introdujera en su catálogo de facturación, el controvertido *Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales-III*, cuando los miembros del panel en una junta de acuerdo y mediante una votación determinaron que era una condición enfermiza de los niños en el 1987.

Sin pruebas de laboratorio que constatarán una anormalidad en el cerebro, y en base a un diagnostico subjetivo, se recetan estimulantes que nunca se habían indicado para los niños en la historia de la medicina.



TRADUCIDO POR CCHR MEXICO COMO UN SERVICIO A LA SOCIEDAD
PARA MAYOR INFORMACIÓN U ORIENTACION CONTÁCTENOS EN
www.cchrlatam.org