

Libro **No More ADHD** (No mas TDAH en 10 pasos), Dra. Mary Ann Block capítulo 1  
*Comprendiendo el sistema médico.*

El siguiente reporte fue hecho por la DEA (Drug Enforcement Administration) Departamento de Justicia de E.U.A. Agencia de Control de Drogas)  
Sección de Evaluación de Drogas y Químicos, 1995

### **Sumario sobre el Ritalín® (Metilfenidato) pág. 24 y 25**

1 Ritalín® es un estimulante dentro de la Clasificación II, es estructural y farmacológicamente similar a las anfetaminas y a la cocaína, y tiene el mismo perfil de dependencia que la cocaína y otros estimulantes.

2 Ritalín ® produce el deseo de que la persona se siga estimulando con drogas, un efecto similar al de la anfetamina y la cocaína, incluyendo un aumento de euforia y el deseo de consumir drogas. El tratamiento con Ritalín ® en la infancia predispone a quienes lo consumen a los efectos que produce la cocaína: el deseo de continuar estimulándose con esa droga.

3 En humanos, la administración crónica de Ritalín® produjo tolerancia y mostró tolerancia-cruzada\* con la cocaína y anfetaminas.

4 En estudios de preferencias, hechos en primates no humanos el Ritalín® resulto ser más elegido que la cocaína.

5 Ritalín® produce efectos en el comportamiento, efectos fisiológicos y deseo de refuerzo similares al que producen las anfetaminas.

6 Ritalín® substituye a la cocaína y anfetamina en los estudios científicos.

7 Los niños a los que se medicó con Ritalín® y que probaron la cocaína reportaron tener mayor índice de dependencia a la droga, que aquellos que no usaron Ritalín®.

8 El abuso de Ritalín® no es benigno, es común que suceda y es descrito exactamente como causante de dependencia severa. En Suecia se retiro Ritalín® del mercado en 1968 por su abuso incontrolado.



TRADUCIDO POR CCHR MEXICO COMO UN SERVICIO A LA SOCIEDAD  
PARA MAYOR INFORMACIÓN U ORIENTACION CONTÁCTENOS EN  
[www.cchrlatam.org](http://www.cchrlatam.org)

9 Mas estudiantes de preparatoria estaban abusando del consumo de Ritalín® que los que la estaban tomando por prescripción médica.

Los efectos secundarios del Ritalín®: aumento de la presión sanguínea, del ritmo cardiaco, respiración y temperatura; supresión del apetito, pérdida de peso, retardo del crecimiento, tics faciales, crispamientos musculares, estimulación del sistema nervioso central, euforia, nerviosismo, irritabilidad y agitación, episodios psicóticos, comportamiento violento, paranoia, delirios, alucinaciones, comportamientos extraños, arritmias cardiacas, palpitaciones y dependencia psicológica y muerte.

10 Ritalín® afectara a niños y adultos normales de la misma manera que aquellos con problemas de atención y comportamiento. La eficacia de Ritalín® no se ha comprobado diagnósticamente.

CHADD, (por sus sigla en inglés *Child and Adults with Attention Deficit Disorder*, Niños y Adultos con Déficit de Atención) una organización no lucrativa, que promueve el uso del Ritalín®, también recibe un gran cantidad de dinero de los fabricantes de Ritalín®. CHADD finge que la droga es benigna, que es un estimulante suave que no esta asociado con el abuso efectos secundarios serios que produce. Las declaraciones de CHADD son inconsistentes con la literatura científica.

11 La junta Internacional de Control de Narcóticos (JIFE) expreso su preocupación porque los miembros de CHADD están cabildeando en las Cámaras de Legisladores activamente para que los niños consuman Ritalín®.

12 Ritalín® es una de las diez drogas más robadas y ha sido motivo de abuso por parte de los profesionales de salud y por los adictos de la calle.

Nota de la Dra. Block: Ya que Adderall (nombre comercial es EE.UU.) y la dexedrina son anfetaminas, las declaraciones anteriores también aplican a ellas. Block Center está en Hurst, Texas (817) 280 99 33 [www.blockcenter.com](http://www.blockcenter.com)

\*Resistencia a los efectos de una sustancia como resultado de la administración continua a otra sustancia de similar acción farmacológica.

\* Tolerancia-cruzada, en los estudios se sustituye por igual una u otra de las sustancias, cocaína por Ritalin®, Ritalin® por anfetaminas, anfetaminas por Ritalin®, etc

Reporte DEA en <http://www.adhd-biofeedback.com/DEA.html>  
<http://www.dea.gov/pubs/cngrtest/ct051600.htm>



TRADUCIDO POR CCHR MEXICO COMO UN SERVICIO A LA SOCIEDAD  
PARA MAYOR INFORMACIÓN U ORIENTACION CONTÁCTENOS EN  
[www.cchrlatam.org](http://www.cchrlatam.org)

---

Para comprender quien es CHADD ver el Reporte del Periodista estadounidense John Merrow. Se tradujo el impreso que acompaña el video que presentó y que está a la venta en 1 800 553 77 52 TRASTORNO POR DEFICIT DE ATENCION: UN DIAGNOSTICO DUDOSO.

En este mismo sitio puede bajar la traducción del folleto que acompaña el video, titulado "Quiénes son los grupos de padres que promueven el TDAH y el Ritalín y por qué".



TRADUCIDO POR CCHR MEXICO COMO UN SERVICIO A LA SOCIEDAD  
PARA MAYOR INFORMACIÓN U ORIENTACION CONTÁCTENOS EN  
[www.cchrlatam.org](http://www.cchrlatam.org)